




# Charge Ahead with E-Bike!

パワーと環境性能、両方を手に入れた未来の移動を、今ここに。 AINOHOTあなたのライフスタイルに革命をもたらします。




## TOHOMÍA

私たちAINOHOT(アイノホット)は、 自然とアクティブなライフスタイルを愛する方へ 最高の冒険を提供することを使命としています。

> 山道や森林、湖岸、ビーチなど、 どんなアウトドア環境にも対応し、 持続可能なモビリティを提供します。

AINOHOTの電動モビリティとともに、 新たな冒険の扉を開きましょう。





R6

## 3WAY電動バイク(原付一種)

1台で電動バイク・電動アシスト・自転車の3WAY仕様。ハイパワーでありながら、ガソリンを使わない環境にも配慮した設計。

コンパクトに折りたためるため、場所を取らず、気軽に乗ることが できます。





## SPEC



走行状態がわかる液晶メーター 電力残量から、走行距離まで一目瞭然。 ボタンを押すだけでシフトアップ可能。



制御性の高いディスクブレーキ ブレーキをかけたと同時に、電気を切る 装置が作動し、しっかりと安全制御しま す。



静寂制の高いモーターシステム 気になるモーター音を低減した、静寂性 の高いダイレクトドライブシステム搭載。



USB充電ポート付きスマホスタンド スマホをスタンドにセットし、ナビゲート しながら走行できます。 USBポートを儲け、ライトや携帯電話な どへ充電可能。



油圧式モノショックアブソーバ 従来のコイルスプリング式のショックア ブソーバーに比べて、より高い制動力や 安定性を実現することができます。

展開サイズ	約W1770×D650×H1210-1320mm
折り畳みサイズ	約W1060×D520×H750mm
車両重量	28. 7kg
バッテリー装着重量	31.5kg
タイヤサイズ	20*4.0インチ
フレーム材質	6061アルミニューム
バッテリー	48V/9.6Ah
充電時間	約5-6時間
定格出量	0.50kw
電動走行距離	フル電動時:約30-35km アシスト時:約45km
最高速度	40km/h
耐荷重	150kg

※普通自動免許または、原動機付自転車免許の 免許証携帯が必須となります。

※走行時は常時ヘルメット着用必須となります。

※白賠責保険の加入が必要

※公道走行のみ。ナンバー登録が必要。具体的な手続きの流れは各税務課窓口までご確認く







## AS6

## 電動アシスト自転車

電動アシスト自転車は、シンプルかつ洗練されたデザインで、ファッ ショナブルに街乗りを快適にお楽しみいただけます。コンパクトに折り たためるため、簡単に車に乗せることができ、アウトドアでも大活躍





## SPEC



#### 液晶ディスプレイ付き

走行情報がわかる液晶ディスプレイ は操作しやすく、一目瞭然。 故障検知機能もあります。



#### SHIMANO社製7段変速レボシフト

初心者でも変速が簡単に操作できま す。7段階で調整でき、坂道も楽々 走行できます。



#### 取り外しが不要な2WAY充電

本体からバッテリーを取り外さずに そのままケーブルをつなげて充電可 能。取り外しての充電も可能です。



#### バッテリーは本体内蔵仕様

バッテリーは本体に内蔵されている ため、スタイリッシュなデザイン。 盗難を防止するロック付き。



#### サスペンション付き


走行時の路面や段差からの衝撃や、 振動を緩和させ、長時間の走行でも 快適な乗り心地をキープ。

展開サイズ	約W1570×D590×H1120-1190mm
折り畳みサイズ	約W910×D380×H670mm
車両重量	22.3kg
バッテリー装着重量	24.5kg
タイヤサイズ	20*2.125インチ
フレーム材質	6061アルミニューム
バッテリー	48V/7.5Ah
充電時間	約4-5時間
定格出量	0.25kw
電動走行距離	約55-60km
最高速度	24km/h
耐荷重	120kg

※道路交通法上、普通の自転車と同じ扱い になります。 ※ヘルメット着用は努力義務となります。







## H001

## 電動キックボード(原付-種)

2.1インチタイヤを採用し、安定した走行ができるため公道でも安心。 都市での通勤やアウトドアでの移動に革命をもたらします。 環境にやさしく、楽しい移動手段として最適です。





## SPEC



#### 5段階変速が可能

初心者でも操作しやすいLCD液晶モニ ター付きで走行状況が一目でわかりま



安定性の高い10\*2.1インチタイヤ 大きい車輪が凹凸路面でも、安定した 走行ができます。 公道走行時も安心して走れます。



#### 公道走行の安保部品を標準装備

サイドミラーや警音器、速度計付きで公 道走行可能です。 高輝度LEDライトで夜でも安心して走行 することができます。



#### 折りたたみ可能

ハンドル部分の折り畳みが可能で、車 への積み込みや、狭い場所での保管が スムーズになります。



#### 350Wパワフルモーター

静音かつ、25°の坂道勾配にも対応し たパワフルモーター搭載。 36V/10Ah大容量バッテリーでロング ライドも快適に楽しめます。

展開サイズ	約W1640×D600×H1050-1170mm
折り畳みサイズ	約W1420×D190×H580mm
車両重量	-
バッテリー装着重量	20.8kg
タイヤサイズ	前輪:20*2.125 インチ 後輪:16*2.5 インチ
フレーム材質	6061アルミニューム
バッテリー	36V/10Ah
充電時間	約5-6時間
定格出量	0.35kw
電動走行距離	約30-35km
最高速度	30km/h
耐荷重	150kg

- ※普通自動免許または、原動機付自転車免許の 免許証携帯が必須となります。
- ※走行時は常時ヘルメット着用必須となります。
- ※自賠責保険の加入が必要
- ※公道走行のみ。ナンバー登録が必要。具体的 な手続きの流れは各税務課窓口までご確認く





**S07** 

## 電動キックボード(特定小型原付)

【保安基準適合性など確認制度による認定済み製品】

7月の改正法により、特定小型原付という新たな乗り物の区分が誕生。 ヘルメット着用努力義務・16歳以上免許不要





性能等確認済 JATA-0026 Ainohot S07



## SPEC

#### 走行状況が一目でわかる

初心者でも操作しやすい。 白ギアランプ:歩道走行可能。 赤ギアランプ:公道走行可能。 「6km/h・20km/h」2モード簡単に切り替 える。



#### バッテリー取り外し可能

脱着可能な交換式バッテリーと脱着せず に充電できる2WAY充電を実現。 バッテリー鍵付き、盗難防止対応。



#### 保安部品を標準装備

制動装置、前照灯、後写鏡等の構造や装 置に置いて、保安基準に適合している製 品を提供する 高輝度LEDライトで夜でも安心して走行す こどができる。



#### 折りたため可能

折り畳みが可能で、車への積み込みや、 狭い場所での保管がスムーズになる。



2WAYブレーキシステム/空気タイヤ 前輪ドラムブレーキ、後輪ディスクブレー キの2WAYブレーキシステムを搭載。 空気タイヤで、一定のショックを軽減。

展開サイズ	約W1070×D470×H1180mm
折り畳みサイズ	約W1070×D470×H490mm
車両重量	13.8kg
バッテリー装着重量	16.5kg
タイヤサイズ	10*2.125インチ
フレーム材質	アルミニウム合金
バッテリー	36V/10Ah
<b>充電時間</b>	約6-7時間
定格出量	0.35kw
電動走行距離	約35km
走行モード	6km/h(歩道)、20km/h(公道)
最高速度	20km/h
耐荷重	100kg

※国土交通省認定機関による性能等確認の認定を取得しました。
※特定小型原動機付自転車を運転するのに運転免許は不要で公道、自転車車道及び歩道の走行可能。
※ヘルメット着用は努力義務となります。
※16歳未満の者が運転することは禁止されています。
また、16歳未満の者に特定小型原動機付自転車を提供する(貸す、買い与える、譲渡する等)ことも禁止されています。
※ナンバーの登録と自賠責保険が必要。具体的な手続きの流れは各税務課窓口までご確認く

な手続きの流れは各税務課窓口までご確認く





## ECOGO

## 電動キックボード(原付-種)

電動キックボードの手軽さに、サドルをつけてバイクの楽な 乗り心地を実現しました。

長距離走行で負担に成ることなく、快適にお楽しみいただけ ます。

## DETAIL







## SPEC



走行状態がわかる液晶メーター 電力残量から、走行距離まで一目瞭然。 ボタンを押すだけでシフトアップ可能。



着脱式バッテリー2WAY充電 48V/12.5Ahの大容量バッテリーで長時間 走行可能。 充電時は取り外しても、本体にケーブル をつなげて充電も可能。



サスペンションで乗り心地をアップ 油圧式サスペンションで安定性を実現。 充電時は取り外しても、本体にケーブル をつなげて充電も可能。



疲労軽減のためサドル付き 長時間の走行でも疲れをかじにくく、快 適な乗り心地を提供。



強力モーター

500W定格出力、最高速度45km/h。 長距離走行と負荷対応できる。 急な上り坂でも軽快に進める。

展開サイズ	約W1160×D630×H1170mm
折り畳みサイズ	約W1160×D630×H580mm
車両重量	26.0kg
バッテリー装着重量	30.0kg
タイヤサイズ	10*2.125インチ
フレーム材質	アルミニウム合金+鋼材
バッテリー	48V/1Ah
充電時間	約6時間
定格出量	0.50kw
電動走行距離	約45km
最高速度	45km/h
耐荷重	120kg

- ※普通自動免許または、原動機付自転車免許の 免許証携帯が必須となります。
- ※走行時は常時ヘルメット着用必須となります。
- ※自賠責保険の加入が必要
- ※公道走行のみ。ナンバー登録が必要。具体的な手続きの流れは各税務課窓口までご確認ください。







## ST3

### 電動キックボード3輪(特定小型原付)

特定小型原付電動椅子付き三輪モビリティを開発中です。 三輪構造により、安定性が向上し、移動体験を提供することがいただけます。



## SPEC

#### ■デザイン性

シンプルなデザインでどんなスタイルも適合してます。落ち 着いたいろで、普段使用にも違和感が無く、珍しい灰紫とオ リーブで高級感を演出します。

#### ■安定性が高い

三輪構造により、安定性が高く、バ初心者でもバランスが取 りやすい。

#### ■サドル付きでバライティー豊富

キックボード特有の乗り降りの自由さを堪能しつつ、サドル 付きで運転が快適。

#### ■サドルのクッション性が高い

従来のキックボードに比べ長時間使用に向いている。 サドルに支える力がありつつ厚さから柔軟な座り心地をもた らす。

#### ■安全性

後輪には凸凹対応。

路面や曲る時に2つ後輪が上下により傾斜を柔軟に対応し、 ダイヤが宙に浮くことなく、路面にフィットして安定性から 安全を守る。

#### ■バッテリーの大容量化:

36V10.4Ahの大容量のバッテリーを搭載1充電で30~35km

1日7kmの利用を計算して、通勤5日では週1回の充電で使用可

※走行距離は路面、天気や重さに影響されます。

展開サイズ	約W1140×D450×H1200mm
折り畳みサイズ	約W1140×D450×H487mm
バッテリー装着重量	20. 3kg
タイヤサイズ	前輪:10 インチ 後輪:8 インチ
フレーム材質	6061アルミニューム
バッテリー	36V/10.4Ah
充電時間	約5-6時間
定格出量	0.35kw
走行モード	歩道モード(6km/h) 公道モード(10km/h,15km/h,20km/h)
電動走行距離	約30-35km
最高速度	20km/h
耐荷重	100kg

※国土交通省認定機関による性能等確認の認定 を取得しました。 ※特定小型原動機付自転車を運転するのに運転 免許は不要で公道、自転車車道及び歩道の走

免許は不要で公道、自転車車道及び歩道の走行可能。
※ヘルメット着用は努力義務となります。
※16歳未満の者が運転することは禁止されています。
また、16歳未満の者に特定小型原動機付自転車を提供する(貸す、買い与える、譲渡する等)ことも禁止されています。
※ナンバーの登録と自賠責保険が必要。具体的な手続きの流れは各税務課窓口までご確認ください。







## TOHOMÍA



#### 1年間の安心保証付

モビリティ製品は全て、1年間の 長期保証付き。保証期間内に当社 の責任による故障が発生した場合 は、無償で交換、または修理させ ていただきます。



#### 自己メンテナンスも可能

各種パーツの販売も行っており、 整備に持ち込む必要がなく、ご自 宅にいながらご自身で整備ができ ます。簡単にパーツの取り換えが できる構造となっております。

## **ACCESSORY & PARTS**



AINOHOTヘルメット ¥4,699



U字ロック **¥2,999** 













## **AINOHOT SHOP**

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-7-4 フローリッシュ千駄ヶ谷1F

**2050-3122-4450** 





## **AINOHOT SHOP**

〈総代理店〉 〒437-0012 静岡県袋井市国本2463-6

**2 0538-67-8560** 

□ ainohot@aino-miya.com







